

URZĄD GMINY
Kamieniec Ząbkowicki
ul. Ząbkowicka 26
57-230 Kamieniec Ząbkowicki
tel. (74) 8162020, fax 8173361

*Załącznik Nr 2 do Regulaminu
udzielania zamówień publicznych,
których wartość nie przekracza
wyrażonej w złotych polskich
równowartości kwoty 14 tys. euro*

.....
pieczęć zamawiającego

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. nr 164, poz.1163 z póź. zmianami) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę robót budowlanych:

1. Zamawiający: Urząd Gminy Kamieniec Ząbkowicki
2. Przedmiot zamówienia: **Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych – dz. nr 498/1, 498/3 obręb Strąkowa, gmina Ząbkowice Śląskie.**
3. Termin realizacji zamówienia: do 31.10.2013 r.
4. Kryterium oceny ofert: cena
5. Inne istotne warunki zamówienia:
 - 5.1. Konstrukcja okrywy rekultywacyjnej okrywającej odpady powinna składać się (od dołu) z:
 - warstwy odgazowującej – 0,2 m,
 - warstwy uszczelniającej uniemożliwiającej infiltrację opadów atmosferycznych,
 - warstwy drenażowej gr. 0,3 m,
 - warstwy rekultywacyjnej właściwej – glebowej gr. 0,3 m;
 - 5.2. Niezbędne prace rekultywacji technicznej:
(powierzchnia wierzchowiny: 10.176,0 m², powierzchnia skarp: 2568,0 m², łącznie: 12744,0 m²)
 - wyrównanie skarp do wartości nachylenia 1 : 3;
 - wyrównanie wierzchowiny z zachowaniem odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych w celu zapewnienia odprowadzenia wód opadowych;
 - wykonanie z rur drenarskich 5 studni odgazowujących;
 - wykonanie na czaszy składowiska warstwy drenażu biogazu o grubości 0,2 m z piasku gruboziarnistego lub pospółki;
 - wykonanie filtrów organicznych w warstwie drenażu biogazu na otworach studni odgazowujących;
 - wykonanie warstwy uszczelniającej oraz rowu do jej zakotwienia;
 - wykonanie warstwy drenażowej z pospółki lub żwiru, grubość warstwy 0,3 m;