
teren zielony
droga brukowa
teren zielony
przyłącze 30
Podziałka 1:100/500
Kolektor K2, DN200, Rz.dno=237,46
przyłącze 30/3, DN160, Rz.dno=238,65
przyłącze 30/2, DN160, Rz.dno=238,16
97°
SI30/5
SI30/4
SI30/3
SI30/2
SI30/1
SI30
P.p.=225,00
Rzędna istniejącego terenu 239,50 239,40 239,45 239,50 239,11 239,05
Rzędna dna proj. kanału 238,39 238,24 238,16 238,00 237,67 237,46
Długość odcinka 15,18 7,83 15,62 39,50 41,47
Proj. spadek kanału, odległość i=10,0 ‰ i=8,6 ‰ i=5,0 ‰
L=38,64 L=39,50 L=41,47
Proj. średnica nominalna DN160 DN200
Hektometr i odległości 0 12,88 15,18 17,88 23,01 23,11 38,64 41,64 61,64 78,14 1 18,61 19,61
Budynek nr 3b
przyłącze 30/3
Podziałka 1:100/500
Budynek mieszkalny
przyłącze 30, DN160, Rz.dno=238,16
SI30/6
SI30/5
P.p.=225,00
Rzędna istniejącego terenu 239,47 239,47 239,45
Rzędna dna proj. kanału 238,80 238,68 238,18
Długość odcinka 2,40 9,35
Proj. spadek kanału, odległość i=99,8 ‰ i=53,5 ‰
L=2,40 L=9,35
Proj. średnica nominalna DN160
Hektometr i odległości 0 2,40 11,76
droga brukowa
przyłącze 30/2
Podziałka 1:100/500
przyłącze 30, DN200, Rz.dno=238,00
SIInd3
SI30/2
P.p.=225,00
Rzędna istniejącego terenu 239,58 239,58
Rzędna dna proj. kanału 238,00 238,00
Długość odcinka 4,57
Proj. spadek kanału, odległość i=19,7 ‰
L=4,57
Proj. średnica nominalna DN160
Hektometr i odległości 0 4,57
teren zielony
przyłącze 29
Podziałka 1:100/500
Kolektor K2, DN200, Rz.dno=237,44
40°
45°
40°
SI29/3
SI29/
SI29/4
SI29/2
SI29
P.p.=225,00
Rzędna istniejącego terenu 239,93 239,40 239,80 239,81
Rzędna dna proj. kanału 238,93 238,19 238,12 238,07 237,44
Długość odcinka 7,84 4,66 13,25 28,06
Proj. spadek kanału, odległość i=15,0 ‰ i=22,4 ‰
L=10,75 L=28,06
Proj. średnica nominalna DN160
Hektometr i odległości 0 7,84 7,59 10,75 38,81
teren zielony
przyłącze 27
Podziałka 1:100/500
Kolektor K2, DN200, Rz.dno=237,28
237,28
51°
SI27/2
SI27/1
SI27
P.p.=225,00
Rzędna istniejącego terenu 239,10 239,15 239,15
Rzędna dna proj. kanału 238,10 238,01 237,96 237,28
Długość odcinka 3,91 29,89
Proj. spadek kanału, odległość i=22,3 ‰ i=15,0 ‰
L=3,91 L=29,89
Proj. średnica nominalna DN160
Hektometr i odległości 0 3,91 33,80
SIInd3 Istniejąca studzienka z kręgów betonowych DN1000mm
SI1 Projektowana studzienki rewizyjna wg. zestawienia
"PUBI"
5-6
1:100/500